FRATELLI
ABAGNALE

TRATTAMENTO ACQUE

CIMITERIALE

PARETI AUTOSTABILI

CABINE ELETTRICHE

FOGNARIO

EDILE

La F.lli Abagnale,
nelle proprie sedi produttive avvalendosi di un moderno impianto di betonaggio, fondato su meccaniche all'avanguardia e governato da un sofisticato e puntuale sistema di telecontrollo, assicura processi produttivi a tecnologia avanzata che garantiscono elevati standard qualitativi nella produzione dei calcestruzzi.

Via Petraro, 67 - Castellammare di Stabia 80053 [NA]

Tel. +39 081 8713471 - fax +39 081 8725565

www.fratelliabagnale.it - info@fratelliabagnale.it

Palomonte - Agglomerato industriale - 84020 [SA]

Tel +39 0828 99 72 99

Listino 2022.1

INDICE

FRATELLI
ABAGNALE

Certificazioni e Referenze 2 - 3 - 4

TRATTAMENTO ACQUE

Solette per vasche - Vasche e prolunghe in CAV - Separatori in linea 6
Vasche di carico per impianti di sollevamento 7
Impianti prima pioggia (spess. pareti 10 cm) - Impianti prima pioggia (spess. pareti 15 cm) - Schema funzionale impianti 8
Sedimentatori tipo Imhoff e Dortmund - Comparti di grigliatura 9
Depuratori bio a fanghi attivi e a precipitazione chimico - fisica 10
Comparti disinfezione - Vasche di invarianza idraulica - Impianti per trattamento acque di lavaggio 11

CIMITERIALE

Loculi ad apertura laterale
Loculi ad apertura frontale e basamenti 13
Possibili variazioni in batterie di loculi 14
Fosse di inumazione - Coperture: a falda singola, doppia falda e piane con bordo 15
Ossari e ossari portanti 16
17

PARETI AUTOSTABILI

Modulo autostabile e le varie combinazioni 19-20

CABINE ELETTRICHE E LOCALI PLURIUSO

Cabine elettriche in CAV 22

FOGNARIO

Componenti per pozzetti portanti 24
Solette di copertura - Pozzetti portanti 25
Prolunghe Portanti 26
Pozzetti di raccordo - Prolunghe per pozzetti 27
Coperchi grigliati per pozzetti - Lastre per sifone - Coperchi per pozzetti 28
Chiusini in ghisa (botola tonda e telaio quadro) - Caditoie in ghisa sferoidale 29
Chiusini in ghisa (botola e telaio quadro a tenuta ermetica) - Chiusini in ghisa a riempimento 30
Bacini di chiarificazione componibili - Separatore oli - Vasche decantatrici - Vasche condensagrassi 31
Componenti singoli - Schema montaggio 32

EDILE

Architravi - Blocchi in lapillo cemento - Canne fumarie e Comignoli 34
Paletti per recinzioni- Cordoli stradali - Cordoni semicircolari 35
Zanelle francesi e piane - Cunette stradali - Mini New Jersey - Base per recinzione mobile 36
Canalette - Canale - Griglie zincate per canalette - Canali trapezoidali (fosse di guardia) - Canale di scolo - Imbocco per canaletta 37
Elemento per muro a secco - Grigliato per scarpata - Finti basoli - Lastre per pavimentazioni - Pavè autobloccante - Grigliati per manto erboso 38
Plinti 39

CERTIFICAZIONI

RINA SERVICES

Organismo Notificato/*Notified body* N./No. 0474
RINA Services S.p.A.
Via Corsica, 12 – 16128 Genova (GE)
Italy

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA /
CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL
N./No. 0474-CPR-1008

In conformità al Regolamento N. 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione /
In compliance with Regulation No. 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi per muri di sostegno /
Precast concrete products - Retaining wall elements

come descritto nell'allegato al presente certificato / *as described in the annex to this certificate*

prodotto dal fabbricante / *produced by the manufacturer*

F.LLI ABAGNALE PREFABBRICATI CEMENTO DI CACCIOPPOLI ANNA & C. S.A.S.

Via Petraro, 67 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

nello stabilimento di produzione / *in the manufacturing plant*

Agglomerato Industriale - 84020 Palomonte (SA)

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'Allegato ZA della norma /
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard

EN 15258:2008

nell'ambito del sistema 2+, sono applicate e che / *under system 2+, are applied and that*

il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra /
the factory production control fulfils all the prescribed requirements set out above

Il presente certificato è stato emesso la prima volta il 29/10/2014 ed ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata di cui sopra, utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.
This certificate was first issued on 29/10/2014 and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard set out above, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.

Genova, 29/10/2014

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical Manager

Revisione n. / Revision *no.*: 0

RINA Services S.p.A. Società a socio unico RINA S.p.A. Via Corsica, 12 – 16128 Genova | C.F. / P. Iva / R.I. Genova N. 03487840104 Cap. Soc. € 35.000.000,00 i.v. | Tel. +39 010 53851 – Fax +39 010 5351000 www.rina.org - info@rina.org

RINA

CISQ is a member of IQNet

CERTIFICATO N. **15207/06/S**
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

F.LLI ABAGNALE S.R.L.

VIA PETRARO, 67 80053 Castellammare Di Stabia (NA) ITALIA

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / *IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS*

AGGLOMERATO INDUSTRIALE 84020 Palomonte (SA) ITALIA E CANTIERI OPERATIVI

È CONFORME ALLA NORMA / *IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD*

ISO 9001:2015

E VALUTATO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO TECNICO RT-05

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / *FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES*

PROGETTAZIONE, PRODUZIONE DI VASCHE PER LA RACCOLTA E TRATTAMENTO ACQUE. PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI CABINE ELETTRICHE E LOCALI PLURIUSO, LOCULI CIMITERIALI, PANELLI E MURI DI CONTENIMENTO. PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO: POZZETTI, PROLUNGHE E RELATIVE SOLETTE; MASSELLI E LASTRE PER PAVIMENTAZIONE: CORDOLI E MANUFATTI PER RIFINITURE STRADALI. MONTAGGIO IN OPERA DI STRUTTURE PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO. COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI PER IL SETTORE FOGNARIO E STRADALE.

DESIGN, PRODUCTION OF TANKS TO COLLECT AND TREAT WATER. DESIGN AND PRODUCTION OF PREFABS FOR SUBSTATIONS AND MULTI-PURPOSE PREMISES. BURIAL NICHES. PANELS AND CONTAINMENT WALLS. DESIGN AND PRODUCTION OF CONCRETE MANUFACTURED ARTICLES: MANHOLES AND RESPECTIVE SLABS AND EXTENSIONS. BLOCKS AND FLAG PAVING. KERB UNITS AND OTHER MANUFACTURED ARTICLES FOR ROAD FINISHING. INSTALLATION OF PREFABRICATED CONCRETE STRUCTURES. TRADE OF ARTICLES FOR SEWER AND ROAD SYSTEMS.

IAF:16
IAF:28
IAF:29

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / *The validity of this certificate is dependant on an annual / sito modifiy audit and on a complete review, every three years, of the management system*
L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità / *The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems*

Prima emissione / *First Issue* 26.09.2006
Data scadenza / *Expiry Date* 13.09.2021
Data decisione di rinnovo / *Renewal decision date* 25.07.2018
Data revisione / *Revision date* 25.07.2018

Antonio Paolella
Naples Management System Certification, Head

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

ACCREDIA SGQ N° 002 A
IAF

Per informazioni sulla validità del certificato, visitare il sito www.rina.org
For information concerning validity of the certificate, you can visit the site www.rina.org
Per i requisiti della norma non applicabili al campo di applicazione del sistema di gestione dell'organizzazione, riferirsi alle informazioni documentate relative.
Reference is to be made to the relevant documented information for the requirements of the standard that cannot be applied to the Organization's management system scope
La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC applicabili

FEDERAZIONE CISQ
www.cisq.com
CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies

RINA SERVICES

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL CONTRO
CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTRO
N./No. 0474-CPR-1007

In conformità al Regolamento N. 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione /
In compliance with Regulation No. 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi di parete /
Precast concrete products - Wall elements

come descritto nell'allegato al presente certificato / *as described in the annex to this certificate*

prodotto dal fabbricante / *produced by the manufacturer*

F.LLI ABAGNALE PREFABBRICATI CEMENTO DI CACCIOPPOLI ANNA & C. S.A.S.

Via Petraro, 67 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

nello stabilimento di produzione / *in the manufacturing plant*

Agglomerato Industriale - 84020 Palomonte (SA)

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'Allegato ZA della norma /
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard

EN 14992:2007/A1:2012

nell'ambito del sistema 2+, sono applicate e che / *under system 2+, are applied and that*

il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra /
the factory production control fulfils all the prescribed requirements set out above

Il presente certificato è stato emesso la prima volta il 29/10/2014 ed ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata di cui sopra, utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.
This certificate was first issued on 29/10/2014 and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard set out above, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.

Genova, 29/10/2014

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical Manager

(Ing. Paolo SALZA)

Revisione n. / Revision *no.*: 0

RINA Services S.p.A. Società a socio unico RINA S.p.A. Via Corsica, 12 – 16128 Genova | C.F. / P. Iva / R.I. Genova N. 03487840104 Cap. Soc. € 35.000.000,00 i.v. | Tel. +39 010 53851 – Fax +39 010 5351000 www.rina.org - info@rina.org

FRATELLI
ABAGNALE



Enel
Distribuzione

GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
INGEGNERIA E UNIFICAZIONE
UNIFICAZIONE E METODI DI LAVORO

00198 Roma, via Ombrone 2
T +39 0683051 - F +39 0683055582
eneldistribuzione@pec.enel.it

Spett.le
FRATELLI ABAGNALE
<indirizzo>
<cap> <comune> <prov>
Pec: fratelliabagnale@pec.it

DIS/IUN/UML/CSE

Oggetto: Comunicazione di riconoscimento del certificato di conformità del box prefabbricato per apparecchiature elettriche DG 2061 ed 7.1 del 10-02-2012

A seguito della Vs. richiesta, prot. Enel 1232746 del 28-10-2013, con riferimento al procedimento di certificazione della cabina box:

Sigla costruttore	Tipo ENEL	Matricola
Cabina DG 2061 rev 7.1	DG 2061	227280-227283

di cui alla nostra tabella di unificazione DG 2061 ed. 7.1 di del 10-02-2012, Vi comunichiamo che, visto il Rapporto Finale di Conformità n. J11078/13/FI/fi del 23-11-2013, emesso da Bureau Veritas S.p.A. con sede in Via Miramare 15 - 20126 Milano, attestante la conformità del prototipo alla nostra specifica di cui sopra, si convalida il procedimento di certificazione stesso.

Tale certificazione si ritiene valida per i soli prodotti in questione che saranno costruiti nel Vostro stabilimento di Palomonte, 84020 Salerno (SA).

Con l'occasione Vi ricordiamo che la documentazione di tipo "A" e di tipo "B", che rimarrà in Vostro possesso, dovrà essere esibita a motivata richiesta di nostri rappresentanti.

I documenti suddetti, sia di tipo "A" che di tipo "B", non potranno essere modificati senza nostra preventiva autorizzazione e gli esemplari che ci fornirete in futuro dovranno essere ad essi conformi, pena la revoca del riconoscimento della certificazione.

Richiamiamo infine la Vostra attenzione sulle clausole riportate nelle condizioni generali di fornitura che prevedono la revoca della certificazione, in particolare in caso di esito negativo di una eventuale ripetizione di prove di tipo. L'ENEL, inoltre, si riserva la facoltà di ripetere sulle forniture di materiale certificato, in qualsiasi momento e a proprie spese, tutte le prove di tipo o parte di esse.

Vi informiamo altresì che eventuali modifiche al prodotto saranno oggetto di un nuovo iter di certificazione.

Enel Distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale 00198 R
R.E.A. 922436 - Capitale Sociale Euro 2.600.000.000,00 i.v. - Direzione

Servizio Tecnico Centrale
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

PRODUZIONE di COMPONENTI PREFABBRICATI in c.a. / c.a.p.

SERIE DICHIARATA n. 25/2018 -SD

In conformità al D.M. 17.01.2018 "Norme tecniche per le costruzioni" ed ai sensi dell'art.9 della legge n.1086/1971 si attesta che la ditta:

F.lli ABAGNALE srl

con sede legale
Via Petrano n. 67 – 80053 Castellammare di Stabia (NA)
e stabilimento:
Loc. Sperlonga – 84020 Palomonte (SA)

ha depositato presso il **Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici** la documentazione inerente il possesso dei requisiti richiesti dal p.to 11.8.4 delle Norme Tecniche di cui al D.M. 17.1.2018, in relazione al processo produttivo ed al controllo di produzione in stabilimento finalizzati alla produzione dei seguenti componenti prefabbricati in c.a. e/o c.a.p.:

- **Cabine in c.a. per deposito apparecchiature tipo:**
  Multifunzionale (dimensioni max 2,50 x 8,02 x h 2,70 m)
  Enel DG 2061 ed. 7 (dimensioni 2,50 x 5,73 x h 2,55 m)
  Enel DG 2061 ed. 8 (dimensioni 2,50 x 5,73 x h 2,85 m)
  (e relative vasche di fondazione)

Cabine a pannelli (dimensioni max 13,30 x 5,30 x h 3,35 m)
(e relativi elementi di fondazione)

Il presente Attestato ha **decorrenza dal 19/07/2018 e validità fino al 19/07/2023,** fatto salvo l'obbligo della diversa procedura di marcatura CE connessa all'attuazione del Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR-Construction Products Regulation) n° 305/2011, per le specifiche famiglie di prodotti coperti da norma EN armonizzata.

Il presente Attestato ha l'obiettivo di identificare lo stabilimento di produzione ed i componenti prodotti e non è finalizzato a certificare la concreta idoneità tecnica dei manufatti alle diverse utilizzazioni cui possono essere destinati.

L'Attestato non prevede, da parte del Servizio Tecnico Centrale, l'approvazione tecnica degli elaborati presentati, per i quali il Progettista ed il Produttore, ciascuno secondo le rispettive competenze, sono pienamente responsabili ai sensi di legge, restando altresì nella responsabilità delle figure suddette ogni impiego del prodotto.

L'Attestato si intende sempre riferito ai singoli elementi costruttivi, nei limiti d'impiego indicati nella documentazione tecnica presentata, e non all'opera o al sistema costruttivo che ingloba gli stessi.

Ogni impiego dei componenti strutturali di cui al presente Attestato deve avvenire [illegible] in conformità alla normativa tecnica vigente al momento

Il DIRIGENTE III DIVISIONE
Ing. Marco PANECALDO

2018

VIA NOMENTANA 2 – 00161 ROMA
TEL. 06.4412.2367
www.cslp.it

SOA CONSULT
SOCIETA' ORGANISMO DI ATTESTAZIONE

Codice Identificativo : 07679410634 (Autorizzazione n.63 del 04/10/2001)

ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI
(ai sensi del D.P.R. 207/2010)

Rilasciato alla impresa: F.LLI ABAGNALE S.R.L.
C. F.: 02623291214 P. IVA: 02623291214
con sede in: CASTELLAMMARE DI STABIA CAP: 80053 Provincia: NA
Indirizzo: VIA PETRARO 67 al n.: 02623291214
Iscritta alla CCIAA di: NA

Rappresentanti legali		Direttori tecnici	
Nome e Cognome	Codice fiscale	Nome e Cognome	Codice fiscale
ANNA CACCIOPOLI	CCCNNA51C42C129U	Ing. GIOVANNI DE ROSA	DRSGNN63H20H703R

Categorie e classifiche di qualificazione:

Categoria	Classifica	C.F. direttore tecnico cui è connessa la qualificazione
OG 13	III-bis	

L'impresa possiede la certificazione (art. 3 comma 1, lettera mm) del D.P.R. 207/2010 valida fino al 13/09/2021 rilasciata da RINA SERVICES S.P.A..

L'impresa partecipa al consorzio stabile CONSORZIO STABILE INFRATECH, con codice fiscale 10925671009.

Attestazione n.: 6397/63/01 (N.ro prog./ codice SOA) Sostituisce l'attestazione n.: 5788/63/01 (N.ro prog./ codice SOA)

Data rilascio attestazione originaria	Data scadenza validità triennale	Data scadenza intermedia (cons. stab.)
05/10/2016	04/10/2019	
Data rilascio attestazione in corso	Data effettuazione verifica triennale	Data scadenza validità quinquennale
05/04/2019		04/10/2021

Firmatari

Rappresentante Legale	Direttore Tecnico
FEBBILLO FABIOVALERIO	BOCCELLINO LUCIANO

SOCIETA' ORGANISMO DI ATTESTAZIONE SOA CONSULT S.p.A. N. 63

Pagina 1 di 1

FRATELLI
ABAGNALE

REFERENZE

Centro Commerciale LA CARTIERA di Pompei (NA): impianto di laminazione, impianto biologico, impianto di prima pioggia;

Autostrada A3 SA-RC, tratto Pontecagnano-Montecorvino: impianto di prima pioggia;

Porto di Taranto piattaforma logistica: impianti per trattamento della prima e della seconda pioggia;

Sassari - Olbia lavori di adeguamento SS199 (quattro corsie) dell'itinerario: separatori in linea;

Porto Turistico Marina d'Arechi di Salerno: impianto di sollevamento, impianti di prima pioggia;

Cittadella Giudiziaria di Salerno: impianto di sollevamento;

Aereoporto di Capodichino: vasca di prima pioggia realizzata con pannelli autostabili;

Comune di Carife (AV): impianto biologico;

Comune di San Pietro Vernotico (BR): impianto di prima pioggia, impianti di sollevamento;

Comune di Salerno: fornitura cabine elettriche DG 2061;

Comune di Napoli: fornitura cabine elettriche DG 2092 e cabine utenti;

Comune di Cosenza: locale pluriuso adibito a servizi igienici;

Comune di Castellammare di Stabia (NA): locali pluriuso in batteria adibiti a box auto;

Cimitero di Frattamaggiore (NA): prefabbricazione e assemblaggio in cantiere di loculi cimiteriali;

Cimitero di Fuorigrotta (NA): fornitura di loculi cimiteriali;

Cimitero di Frascati in **Roma**: fornitura di loculi cimiteriali;

Cimitero di Messina: fornitura di loculi cimiteriali;

Cimitero di Battipaglia (SA): fornitura di loculi cimiteriali;

Cimitero di San Paolo Bel Sito in **Nola** (NA): prefabbricazione e assemblaggio in cantiere di loculi cimiteriali;

Cimitero di Melito (NA): fornitura di loculi cimiteriali;

RICERCA

- Partecipazione all'allestimento della stazione sperimentale per il trattamento di reflui ed il monitoraggio ambientale: quattro linee di processo indipendenti per il confronto di tecnologie MBR (Membrane Biological Reactor) a fibra cava e piane, MBBR (Moving Bed Bio-Reactor) e Cas (Conventional Activated Sludge);

- Produzione dei modelli in calcestruzzo destinati all'indagine sperimentale per l'adeguamento sismico di nodi trave-colonna con rivestimento in FRP (Fiber Reinforced Polymers).

FRATELLI
ABAGNALE

TRATTAMENTO ACQUE

FRATELLI
ABAGNALE

SOLETTE IN CAV PER VASCHE

CODICE	NOTE DESCRITTIVE	DIMENSIONI (cm) L	P	H	PESO kg/cad	PORTATA pz motrice	bilico	Prezzo €/cad
TA.SLC.010	carrabile	140	240	20	1680	8	20	*
TA.SLC.020	carrabile	250	250	20	3000	5	11	*
TA.SLC.030	carrabile	550	250	20	7000	2	5	*
TA.SLP.011	pedonale	140	240	12	840	17	39	*
TA.SLP.021	pedonale	250	250	12	1500	9	22	*
TA.SLP.031	pedonale	550	250	12	3500	4	9	*





VASCHE IN CAV

CODICE	DIM. ESTERNE (cm) L	P	H	DIM. INTERNE (cm) L	P	H	SP	ACCUM. m³	PESO kg/cad	PORTATA pz motr.	bilico	Prezzo €/cad
TA.VS.010	240	140	250	220	120	240	10	6,33	5500	3	6	*
TA.VS.020	250	250	252	230	230	240	10	12,7	8000	2	4	*
TA.VS.030	550	250	252	530	230	240	10	29,29	16500	1	2	*
TA.VS.021	250	250	252	220	220	240	15	11,6	10500	1	3	*
TA.VS.031	550	250	252	520	220	240	15	27,45	20000	1	2	*

PROLUNGHE IN CAV

CODICE	DIM. ESTERNE (cm) L	P	H	DIM. INTERNE (cm) L	P	H	SP	PESO kg/cad	PORTATA pz motr.	bilico	Prezzo €/cad
TA.PR.010	240	140	240	220	120	240	10	5500	3	6	*
TA.PR.020	250	250	240	230	230	240	10	6100	2	5	*
TA.PR.030	550	250	240	530	230	240	10	12400	1	3	*
TA.PR.021	250	250	240	220	220	240	15	8600	2	4	*
TA.PR.031	550	250	240	520	220	240	15	15900	1	2	*

N.B.: è possibile realizzare altezze fuori standard, sia per le prolunghe che per le vasche.

SEPARATORI IN LINEA



CODICE	DIM. ESTERNE (cm) P	L	H	DIM. INTERNE (cm) P	L	H	Filtro a coalesc.	UNI 858-1	PORTATA NS l/s	PESO kg/cad	Prezzo €/cad
TA.SL_010	140	240	252	120	220	240	NO	classe II	8	5500	*
TA.SL_020	250	250	252	230	230	240	NO	classe II	16	8000	*
TA.SL_030	250	550	252	230	530	240	NO	classe II	47	14000	*
TA.SL_011	140	240	252	120	220	240	SI	classe I	11	5500	*
TA.SL_021	250	250	252	230	230	240	SI	classe I	22	8000	*
TA.SL_031	250	550	252	230	530	240	SI	classe I	53	14000	*

N.B.: Possibilità di realizzazione di filtri a coalescenza con pacchi lamellari.
I prezzi degli impianti comprendono le solette carrabili.

*** Contattare l'azienda per una valutazione.**

VASCHE DI CARICO PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

CODICE	DIM. ESTERNE (cm)			DIM. INTERNE (cm)				ACCUM. m^3	PESO kg/cad	PORTATA pz		Prezzo €/cad
	L	P	H	L	P	H	SP			motr.	bilico	
TA.IS.010	240	140	252	220	120	240	10	6,33	5500	3	6	*
TA.IS.020	250	250	252	230	230	240	10	11,6	8000	2	4	*
TA.IS.030	550	250	252	530	230	240	10	27,45	16500	1	2	*
TA.IS.021	250	250	252	220	220	240	15	12,7	10500	1	3	*
TA.IS.031	550	250	252	520	220	240	15	29,29	20000	1	2	*



* CONTATTARE L'AZIENDA PER UNA VALUTAZIONE

Le altezze utili possono essere aumentate con l'adozione di prolunghe - codici TA.PR. - Gli accessori delle vasche (solette, camere di manovra, attrezzature di accesso, ecc.), possono essere realizzati ed installati in funzione delle specifiche caratteristiche del gruppo di sollevamento e delle dimensioni della camera di manovra.
Le manovre possono essere effettuate all'interno della vasca stessa, per piccoli impianti, o in manufatto separato.



Impianti di sollevamento - Sezioni tipo

IMPIANTI DI PRIMA PIOGGIA - SPESSORE PARETI CM 10



CODICE	AREA SERVITA m²	ACCUMULO Volume m³	DIMENS. ESTERNE (cm) PIANTA		H	UNI 858-1 classe	NS l/s	Prezzo €/cad
TA.PP_010	600	3,02	140	240	252	I	5	*
TA.PP_020	1300	6,84	250	250	252	I	8	*
TA.PP_030	2400	12,1	250	250	252	I	11	*
TA.PP_040	3000	15,12	250	390	252	I	5	*
TA.PP_050	4150	20,9	250	550	252	I	10	*
TA.PP_060	5500	27,55	250	690	252	I	11	*
TA.PP_070	6100	30,53	250	690	252	I	5	*
TA.PP_080	6550	32,85	250	800	252	I	10	*
TA.PP_090	7900	39,5	250	940	252	I	11	*
TA.PP_100	8500	42,49	250	940	252	I	5	*
TA.PP_110	9700	48,45	500	550	252	I	10	*
TA.PP_120	11000	55,1	500	690	252	I	11	*

IMPIANTI DI PRIMA PIOGGIA - SPESSORE PARETI CM 15



CODICE	AREA SERVITA m²	ACCUMULO Volume m³	DIMENS. ESTERNE (cm) PIANTA		H	UNI 858-1 classe	NS l/s	Prezzo €/cad
TA.PP_011	1100	5,54	250	390	252	I	10	*
TA.PP_021	2200	11,07	250	390	252	I	11	*
TA.PP_031	2800	14,09	250	390	252	I	5	*
TA.PP_041	3900	19,49	250	550	252	I	11	*
TA.PP_051	5200	25,85	250	690	252	I	11	*
TA.PP_061	5800	28,84	250	690	252	I	5	*
TA.PP_071	6100	30,43	250	800	252	I	11	*
TA.PP_081	7350	36,79	250	940	252	I	11	*
TA.PP_091	8000	39,78	250	940	252	I	5	*
TA.PP_101	9100	45,34	500	550	252	I	11	*
TA.PP 111	10350	51,71	500	690	252	I	11	*

I prezzi degli impianti comprendono le solette carrabili.

SCHEMA FUNZIONALE

Impianti Prima Pioggia a trattamento programmato.



✳ Contattare l'azienda per una valutazione.

FRATELLI ABAGNALE

SEDIMENTATORI TIPO IMHOFF

I prezzi degli impianti comprendono le solette carrabili.



CODICE	ABITANTI SERVITI	DIM. INTERNE (m) L	P	H	Sp. (cm) parete	Ø Tubaz. Ingr. (m)	H (m) SEDIM.	Sez. (m^2) SEDIM.	VOLUMI (m^3) UTILE	SEDIM.	DIGEST.	Sup. (m^2) SEDIM.	Dotaz. IDR. $mc/abxg$	Portata m^3/h	PESO kg/cad	Prezzo €/cad
TA.SEI.010	25	2,2	1,2	1,6	10	0,16	0,57	0,36	3,5	0,8	2,0	1,9	0,24	0,25	3700	*
TA.SEI.011	35	2,2	1,2	2	10	0,16	0,72	0,49	4,6	1,1	2,7	1,9	0,24	0,35	4600	*
TA.SEI.012	40	2,2	1,2	2,4	10	0,16	0,77	0,54	5,6	1,2	3,6	1,9	0,24	0,40	5500	*
TA.SEI.021	80	2,2	2,2	2,4	15	0,20	0,77	1,07	10,2	2,4	6,4	3,9	0,24	0,80	10500	*
TA.SEI.031	180	5,2	2,2	2,4	15	0,25	0,77	1,07	23,5	5,6	14,6	9,2	0,24	1,80	20000	*
TA.SEI.020	85	2,3	2,3	2,4	10	0,20	0,77	1,07	11,1	2,5	7,0	4,0	0,24	0,85	8000	*
TA.SEI.030	190	5,3	2,3	2,4	10	0,25	0,77	1,07	25,0	5,7	15,6	9,3	0,24	1,90	16500	*

Volume unitario digestore = l 80. Tempo di detenzione: 3h.



SEDIMENTATORI TIPO DORTMUND

CODICE	DIM. ESTERNE (cm) P	X	L	X	H	DIM. INTERNE (cm) P	X	L	X	H	Sp. (cm) parete	SEDIMENTATORE sup. (m^2)	vol. (m^3)	PESO kg/cad	Prezzo €/cad
TA.SED.010	250	250	252	220	220	240	15	4,41	6,84	--	*
TA.SED.020	250	550	252	220	520	240	15	8,82	13,67	--	*
TA.SED.011	250	250	252	230	230	240	10	4,84	7,50	--	*
TA.SED.021	250	550	252	230	530	240	10	9,86	15,00	--	*

COMPARTI DI GRIGLIATURA

CODICE	NOTE DESCRITTIVE	DIM. INTERNE (m) L	P	H	VOLUME m^3	PESO kg/cad	Prezzo €/cad
TA.GRM.010	griglia a pulizia manuale	2,2	1,2	1,6	4,60	--	*
TA.GRM.020	griglia a pulizia manuale	2,2	1,2	2	5,28	--	*
TA.GRM.030	griglia a pulizia manuale	2,2	1,2	2,4	6,33	--	*
TA.GRA.010	griglia ad arco a pulizia automatica	2,2	1,2	1,5	4,60	--	*
TA.GRA.020	griglia ad arco a pulizia automatica	2,2	1,2	2	5,28	--	*
TA.GRA.030	griglia ad arco a pulizia automatica	2,2	1,2	2,4	6,33	--	*





* CONTATTARE L'AZIENDA PER UNA VALUTAZIONE

FRATELLI ABAGNALE

DEPURATORI BIOLOGICI A FANGHI ATTIVI



CODICE	ABITANTI SERVITI	DIMENS. ESTERNE (cm) L x P x H			VOLUMI DEI COMPARTI (m^3) GRIGLIATURA	EQUALIZZAZ.	OSSIDAZ.	SEDIMENTAZ.	DISINFEZ.	PESO kg/cad	PORTATA pz motrice	bilico	Prezzo €/cad
TA.BIO.010	10	250	250	250	0,25	2	2,7	2,9	--	3700	4	9	*
TA.BIO.020	30	250	550	250	0,25	2	9,4	7	--	4600	3	7	*
TA.BIO.030	50	250	550	250	0,25	5,3	11,6	9,5	1,5	5500	3	6	*
TA.BIO.040	80	250	800	252	1	9,4	19,32	11	1,5	8000	2	4	*
TA.BIO.050	100	250	940	252	1	6,3	23,2	11	1,5	10500	1	3	*
TA.BIO.060	150	550	1050	252	1	11	33	11	1,5	16500	1	2	*



DEPURATORI A PRECIPITAZIONE CHIMICO – FISICA

CODICE	Portata m^3/h	NOTE DESCRITTIVE	N° reagenti	Disitrataz. fanghi	AFFINAMENTO con FILTRAZIONE sabbia	carboni	Prezzo €/cad
TA.CF_.010	1	modello semplif., disidrataz. fanghi	1	SI	NO	SI	*
TA.CF_.011	1	modello semplif., disidrataz. fanghi	1	SI	SI	SI	*
TA.CF_.012	1	modello semplificato	1	NO	NO	SI	*
TA.CF_.013	1	modello semplificato	1	NO	SI	SI	*
TA.CF_.014	2	modello semplif., disidrataz. fanghi	1	SI	NO	SI	*
TA.CF_.015	2	modello semplif., disidrataz. fanghi	1	SI	SI	SI	*
TA.CF_.016	2	modello semplificato	1	NO	NO	SI	*
TA.CF_.017	2	modello semplificato	1	NO	SI	SI	*
TA.CF_.018	1	a tre reagenti, disidratazione fanghi	3	SI	NO	SI	*
TA.CF_.019	1	a tre reagenti, disidratazione fanghi	3	SI	SI	SI	*
TA.CF_.020	1	a tre reagenti	3	NO	NO	SI	*
TA.CF_.021	1	a tre reagenti	3	NO	SI	SI	*
TA.CF_.022	2	a tre reagenti, disidratazione fanghi	3	SI	NO	SI	*
TA.CF_.023	2	a tre reagenti, disidratazione fanghi	3	SI	SI	SI	*
TA.CF_.024	2	a tre reagenti	3	NO	NO	SI	*
TA.CF_.025	2	a tre reagenti	3	NO	SI	SI	*

* CONTATTARE L'AZIENDA PER UNA VALUTAZIONE

COMPARTI DI DISINFEZIONE

CODICE	DIM. INTERNE (m) L X P X H			DIM. ESTERNE (m) L X P X H			VOLUME m³	T (min) contatto	PORTATA m³	PESO kg/cad	Prezzo €/cad
TA.DIS.010	2,2	1,2	1,6	2,4	1,4	1,7	4,60	20	13,8	-	*
TA.DIS.020	2,2	1,2	2,0	2,4	1,4	2,1	5,28	20	15,8	-	*
TA.DIS.030	2,2	1,2	2,4	2,4	1,4	2,5	6,33	20	19	-	*



VASCHE DI INVARIANZA IDRAULICA



CODICE	DIM. INTERNE (m) L X P X H			DIM. ESTERNE (m) L X P X H			VOLUME m³	PESO kg/cad	Prez €/c
TA.II.010	2,2	1,2	2,4	2,4	1,4	2,5	6,34	-	*
TA.II.020	2,2	2,2	2,4	2,5	2,5	2,5	11,62	-	*
TA.II.030	2,2	5,2	2,4	2,5	5,5	2,5	27,46	-	*
TA.II.110	4,4	1,2	2,4	4,6	1,4	5	12,67	-	*
TA.II.120	4,4	2,2	2,4	2,5	8,5	5	23,23	-	*
TA.II.130	4,4	5,2	2,4	2,5	11,5	5	54,91	-	*
TA.II.210	4,4	1,2	4,8	4,6	1,4	5	25,34	-	*
TA.II.220	4,4	2,2	4,8	2,5	2,5	5	46,46	-	*
TA.II.230	4,4	5,2	4,8	2,5	5,5	5	109,82	-	*
TA.II.310	6,6	1,2	4,8	6,8	1,4	5	38,02	-	*
TA.II.320	6,6	2,2	4,8	2,5	2,5	5	69,70	-	*
TA.II.330	6,6	5,2	4,8	2,5	5,5	5	164,74	-	*



IMPIANTI PER TRATTAMENTO ACQUE DI LAVAGGIO

CODICE	N° AUTO TURNO	Q media m³	Sep. OLII		SED.		BIO	FILTRI		Prezzo €/cad
			T_h	V	T_h	V	V	sabbia q.	c.a.	
TA.ILA.001	25	0,94	0,55	1,8	2	1,8	2,42	SI	SI	*
TA.ILA.002	80	2,8	1,9	5,3	2	5,7	7	SI	SI	*

* CONTATTARE L'AZIENDA PER UNA VALUTAZIONE

FRATELLI ABAGNALE

CIMITERIALE

FRATELLI
ABAGNALE

LOCULI AD APERTURA LATERALE

CODICE	DIM. ESTERNE (cm)			DIM. INTERNE (cm)			LOC. N°	PESO kg/cad	PORTATA pz		Prezzo €/cad
	P	H	L	P	H	L			motr.	bilico	
EC.LLN.101	85	80	220	80	70	210	1	850	15	32	*
EC.LLN.100	85	80	235	80	70	225	1	1050	15	32	*
EC.RMN.100	55	60	200	50	50	190	1	600	23	55	*
BATTERIE PORTANTI											
EC.LLP.200	95	170 (+20)	245	85	70	225	2	3600 (+400)	3	8	*
EC.LLP.300	95	250 (+20)	245	85	70	225	3	5200 (+400)	2	6	*
EC.LLP.400	95	330 (+20)	245	85	70	225	4	6350 (+400)	1	5	*
EC.LLP.500	95	410 (+20)	245	85	70	225	5	7700 (+400)	1	4	*
EC.LLP.600	95	490 (+20)	245	85	70	225	6	9050 (+400)	1	3	*
EC.LLP.700	95	570 (+20)	245	85	70	225	7	10500 (+400)	1	3	*
BATTERIE NON PORTANTI											
EC.LLN.201	85	155 (+10)	220	80	70	210	2	1600 (+50)	3	21	*
EC.LLN.301	85	230 (+10)	220	80	70	210	3	2200 (+50)	2	15	*
EC.LLN.401	85	305 (+10)	220	80	70	210	4	2800 (+50)	1	12	*
EC.LLN.501	85	380 (+10)	220	80	70	210	5	3400 (+50)	1	10	*
EC.LLN.601	85	455 (+10)	220	80	70	210	6	4000 (+50)	1	8	*
EC.LLN.200	85	155 (+10)	235	80	70	225	2	1800 (+50)	3	18	*
EC.LLN.300	85	230 (+10)	235	80	70	225	3	2400 (+50)	2	14	*
EC.LLN.400	85	305 (+10)	235	80	70	225	4	3250 (+50)	1	11	*
EC.LLN.500	85	380 (+10)	235	80	70	225	5	3650 (+50)	1	9	*
EC.LLN.600	85	455 (+10)	235	80	70	225	6	4300 (+50)	1	8	*
EC.RMN.200	55	115 (+10)	200	50	50	190	2	950 (+30)	15	35	*
EC.RMN.300	55	170 (+10)	200	50	50	190	3	1300 (+30)	11	25	*
EC.RMN.400	55	225 (+10)	200	50	50	190	4	1650 (+30)	8	20	*
EC.RMN.500	55	280 (+10)	200	50	50	190	5	2000 (+30)	7	17	*
EC.RMN.600	55	335 (+10)	200	50	50	190	6	2350 (+30)	6	14	*
EC.RMN.700	55	390 (+10)	200	50	50	190	7	2700 (+30)	5	12	*





Nota: I valori in parentesi si riferiscono al piede di base opzionale (prodotto in getto).

* CONTATTARE L'AZIENDA PER UNA VALUTAZIONE



FRATELLI ABAGNALE

Cimiteriale

LOCULI AD APERTURA FRONTALE

CODICE	DIM. ESTERNE (cm)			DIM. INTERNE (cm)			Loculi N°	PESO kg/cad	PORTATA pz		Prezzo €/cad
	P	H	L	P	H	L			motr.	bilico	
EC.LFN.101	215	80	85	210	70	75	1	1050	13	31	*
EC.LFN.100	230	80	85	225	70	75	1	1090	12	29	*
BATTERIE PORTANTI											
EC.LFP.200	245	80	180	235	70	75	2	2900	5	11	*
EC.LFP.300	245	80	265	235	70	75	3	4100	3	8	*
EC.LFP.400	245	80	350	235	70	75	4	5200	3	6	*
EC.LFP.500	245	80	435	235	70	75	5	6500	2	5	*
BATTERIE NON PORTANTI											
EC.LFN.201	215	80	165	210	70	75	2	1800	8	18	*
EC.LFN.301	215	80	245	210	70	75	3	2550	5	13	*
EC.LFN.401	215	80	325	210	70	75	4	3350	4	10	*
EC.LFN.501	215	80	405	210	70	75	5	4100	3	8	*
EC.LFN.200	230	80	165	225	70	75	2	1950	7	17	*
EC.LFN.300	230	80	245	225	70	75	3	2750	5	12	*
EC.LFN.400	230	80	325	225	70	75	4	3550	4	9	*
EC.LFN.500	230	80	405	225	70	75	5	4250	3	8	*







BASAMENTI

PER BATTERIE DI LOCULI AD APERTURA FRONTALE



CODICE	DIMENSIONI ESTERNE (cm)			Loculi N°	PESO kg/cad	PORTATA pezzi		Prezzo €/cad
	P	H	L			motrice	bilico	
EC.LFB.100	245	25	95	1	950	15	35	*
EC.LFB.200	245	25	180	2	1700	8	19	*
EC.LFB.300	245	25	265	3	2400	6	14	*
EC.LFB.400	245	25	350	4	3200	4	10	*
EC.LFB.500	245	25	435	5	3900	4	8	*

*** Contattare l'azienda per una valutazione.**

FRATELLI
ABAGNALE

POSSIBILI VARIAZIONI NELLE BATTERIE DI LOCULI

Le batterie riportate nelle tabelle precedenti possono essere modificate nelle dimensioni **sia dei vani che degli spessori**.
La tabella seguente indica le possibiìli variazioni.

SERIE/TIPO	DIMENSIONI ESTERNE (cm)			DIMENSIONI INTERNE (cm)			SPESSORE PARETI (cm)						VARIANTI
							sinistra	destra	superiore	inferiore	posteriore	centrale	
	P	H	L	P	H	L	Sx	Dx	S	I	P	C	
LLP PORTANTI	95	110÷590	235÷245	85	70	225	10	10	10	10	10	10	zoccolatura H cm 20
LLN NON PORTANTI	85	80÷455	220÷235	80	70	210÷225	5÷10	5÷10	5÷10	6÷16	5÷10	5÷7	zoccolatura H cm 10
RMN NON PORTANTI	55	60÷390	200	50	50	190	5	5	5	6÷16	5	5	zoccolatura H cm 10
LFP PORTANTI	245	80÷85	95÷435	235	70	75	5÷10	5÷10	5÷10	5	10	10	basamento H cm 10
LFN NON PORTANTI	215÷235	80	85÷405	210÷225	70	75	5÷10	5÷10	5	5	5÷10	5	piedino pendenza cm 2

LOCULI AD APERTURA LATERALE

DIMENSIONI MINIME REALIZZABILI



DIMENSIONI MASSIME REALIZZABILI



LOCULI AD APERTURA FRONTALE

VARIABILI DIMENSIONALI





FRATELLI ABAGNALE



FOSSE DI INUMAZIONE

CODICE	DIMENSIONI INTERNE (cm)			SPESSORE PARETI	PESO kg/cad	PORTATA pezzi		Prezzo €/cad
	P	H	L			motrice	bilico	
EC.FI.60	80	60	220	10	960	12	31	*
EC.FI.75	80	75	220	10	1230	9	24	*
EC.FI.100	80	100	220	10	1600	7	18	*
EC.FI.200	80	200	220	10	3200	5	10	*

COPERTURE A FALDA SINGOLA

CODICE	DIMENSIONI (cm)			PESO kg/cad	PORTATA m2		Prezzo €/cad
	L	P	H		motrice	bilico	
EC.CFS.101	245	150	77	1125	6	15	*
EC.CFS.100	245	300	77	2250	12	29	*





COPERTURE A DOPPIA FALDA

CODICE	DIMENSIONI (cm)			PESO kg/cad	PORTATA m2		Prezzo €/cad
	L	P	H		motrice	bilico	
EC.CFD.100	245	130	68	900	13	33	*
EC.CFD.101	255	210	68	1600	7	18	*
EC.CFD.102	245	175	68	1200	10	25	*
EC.CFD.104	245	175	68	1200	10	25	*

COPERTURE A VASSOIO PIANO CON BORDO

CODICE	DIMENSIONI (cm)			PESO kg/cad	PORTATA m2		Prezzo €/cad
	L	P	H		motrice	bilico	
EC.CVB.101	270	145	20	1100	13	30	*
EC.CVB.100	540	145	20	2100	7	16	*



N.B.: è possibile realizzare coperture personalizzate.

* CONTATTARE L'AZIENDA PER UNA VALUTAZIONE

FRATELLI
ABAGNALE

OSSARI

MISURE INTERNE LOCULI cm 75 x 85 x H 70

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE (cm)			LOCULI n°	PESO kg/cad	PORTATA pezzi		Prezzo €/cad
	L	P	H			motrice	bilico	
EC.OSP.100	85	95	110	1	1000	14	33	*
EC.OSP.200	85	95	190	2	1500	9	22	*
EC.OSP.300	85	95	270	3	2000	7	17	*
EC.OSP.400	85	95	350	4	2550	5	13	*
EC.OSP.500	85	95	430	5	3100	5	11	*
EC.OSP.600	85	95	510	6	3700	4	9	*
EC.OSP.700	85	95	590	7	4200	3	8	*



OSSARI PORTANTI

CODICE	DIM. ESTERNE (cm)			DIM. INTERNE (cm)			Loculi N°	PESO kg/cad	Prezzo €/cad
	P	H	L	P	H	L			
EC.OSP.101	80	46	46	75	30	30	1	275	*
EC.OSP.201	80	46	84	75	30	30	2	450	*
EC.OSP.301	80	46	122	75	30	30	3	650	*
EC.OSP.401	80	46	160	75	30	30	4	850	*
EC.OSP.501	80	46	198	75	30	30	5	1025	*
EC.OSP.601	80	46	236	75	30	30	6	1225	*
EC.OSP.102	80	46	38	75	30	30	1	180	*
EC.OSP.202	80	46	76	75	30	30	2	300	*
EC.OSP.302	80	46	114	75	30	30	3	450	*
EC.OSP.402	80	46	152	75	30	30	4	580	*
EC.OSP.502	80	46	190	75	30	30	5	720	*
EC.OSP.602	80	46	228	75	30	30	6	850	*





* CONTATTARE L'AZIENDA PER UNA VALUTAZIONE

FRATELLI ABAGNALE

PARETI AUTOSTABILI

FRATELLI
ABAGNALE

MODULO AUTOSTABILE

Modulo autostabile, con o senza armatura di attesa al piede per il getto della fondazione, per la formazione di muri di contenimento terre, vasche fuori terra o interrate, locali tecnici, isole ecologiche, riserve idriche, grandi bacini, ecc.

L'opera assemblata può essere dotata di copertura, di pareti interne, vani di passaggio (porte, finestre, fori, ecc.). Inoltre, il paramento a vista può essere realizzato con finitura lapidea in opus incertum o rivestimento di vario genere tipologico, morfologico e cromatico.

La fondazione porta armature di attesa, su un fronte o su entrambi, per solidarizzare il modulo alla piastra di fondazione da realizzare con getti in opera.

DIMENSIONI (cm)	
CODICE: PM.MAX.XXX	
A	15-25-35
B	≤200
B1	≤90
B2	≤80
C	10-20-30
L	≤250
M	≤15
H	≤850



Autostabile

Nei grafici che seguono sono desumibili le combinazioni dimensionali.



Autostabile Portale



Autostabile Finestra

FRATELLI ABAGNALE



Autostabile Contenimento Terre



Autostabile Vasca Fuori Terra



Autostabile Silos Orrizontali



Autostabile Vasca Interpiano

FRATELLI
ABAGNALE

CABINE ELETTRICHE

FRATELLI
ABAGNALE

CABINE ELETTRICHE IN CAV

CODICE	NOTE DESCRITTIVE	DIM. ESTERNE (cm)			PESO kg/cad	Prezzo €/cad
		L	P	H		
LP.CED.100	DG2061 rev. 7.1	573	250	255	15000	*
LP.BSD.100	vasca di fondazione	567	244	62	7000	*
LP.CED.200	DG2092 ed. 2	673	250	255	19500	*
LP.BSD.200	vasca di fondazione	667	244	62	8000	*
LP.CU.001	cabina utente	450	250	255	14100	*
LP.BSU.001	vasca di fondazione	444	244	62	5600	*
LP.CU.002	cabina utente	500	250	255	15000	*
LP.BSU.002	vasca di fondazione	494	244	62	6200	*
LP.CU.003	cabina utente	550	250	255	17000	*
LP.BSU.003	vasca di fondazione	544	244	62	6800	*
LP.CU.004	cabina utente	600	250	255	18500	*
LP.BSU.004	vasca di fondazione	594	244	62	7200	*
LP.CU.005	cabina utente	450	250	255	14100	*
LP.BSU.005	vasca di fondazione	444	244	62	5600	*
LP.CU.006	cabina utente	700	250	255	20200	*
LP.BSU.006	vasca di fondazione	694	244	62	8700	*
LP.CU.007	cabina utente	750	250	255	27000	*
LP.BSU.007	vasca di fondazione	744	244	62	9200	*

* CONTATTARE L'AZIENDA PER UNA VALUTAZIONE



N.B.: A richiesta le cabine elettriche possono essere fornite complete di apparecchiature elettromeccaniche.

FRATELLI ABAGNALE

FOGNARIO

FRATELLI
ABAGNALE

COMPONENTI PER POZZETTI PORTANTI



I pozzetti per fognatura, di ispezione o salto, possono essere realizzati con la composizione di elementi portanti, cosiddetti per la prerogativa di non necessitare di getti di rinfianco per conferire all'opera la necessaria resistenza meccanica alla spinta delle terre, anche sotto sovraccarichi stradali.
La posa di tubazioni di grandi diametro, che creano difficoltà nella sigillatura del giunto
pozzetto-tubo, nonché il magistero occorrente per la sagomatura del fondo del pozzetto, possono essere agevolate utilizzando elementi con impronte semicircolari o ad U. In tal modo si può collocare il fondo, previa rottura del diaframma dell'impronta, poi la tubazione corrente all'intero, successivamente la prolunga, procedendo alla sigillatura dei giunti. Solo successivamente si può tagliare ed asportare la calotta superiore del tubo, così da non avere soluzione di continuità nel fondo di scorrimento.
I pozzetti di salto possono essere realizzati utilizzando elementi con impronte ad U, che consentono la collocazione del tubo di ingresso a qualsiasi quota, non costringendo il posatore e quote prestabilite.



Per elementi di grandi dimensioni, la quota strada può essere raggiunta componendo una canna passa uomo.
Si ottiene, così, la cameretta di ispezione delle dimensioni volute alla quota della fognatura, abbattendo i costi per la porzione superiore del pozzetto che viene realizzata con elementi di dimensioni inferiori.



FRATELLI
ABAGNALE

SOLETTE DI COPERTURA

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE (cm) L	P	H	PESO kg/cad	PORTATA pezzi motrice	bilico	Prezzo €/cad
SLC110	110	110	18	394	36	84	180,00
SLC130	130	130	20	674	21	49	260,00
SLC150	150	150	20	990	14	33	350,00
SLC180	180	180	20	1390	10	24	500,00
SLC200	200	200	20	1750	8	19	*
SLC210	210	150	20	1345	10	25	*
SLC230	230	230	20	2500	8	13	1050,00



* CONTATTARE L'AZIENDA PER UNA VALUTAZIONE

POZZETTI PORTANTI





CODICE	DIMENSIONI INTERNE (cm) L	P	H	SPESSORE pareti (cm)	PESO kg/cad	PORTATA pezzi motrice	bilico	Prezzo €/cad
PZP5050	50	50	50	10	422	28	69	74,00
PZP5080	50	50	80	10	622	19	46	110,00
PZP6060	60	60	60	10	588	20	51	104,00
PZP7038	70	70	38	15	685	18	44	140,00
PZP7070	70	70	70	15	1120	9	23	240,00
PZP8080	80	80	80	15	1365	9	22	250,00
PZP10053	100	100	53	15	1190	10	25	240,00
PZP100100	100	100	100	15	2016	6	15	328,00
PZP12060	120	120	60	15	1820	7	16	295,00
PZP120120	120	120	120	12	1981	6	15	350,00
PZP15075	150	150	75	15	2230	5	13	380,00
PZP120180	120	180	82	15	2800	4	11	450,00
PZP20085	200	200	80	15	4300	3	7	1250,00

CODICE	TABELLA IMPRONTE N_i	posiz.	Tip	⌀
PZP5050	3	a-b-	circol r	40
PZP5080	3	a-b-	circol r	20
PZP6060	3	a-b-	circol r	40
PZP7038	2	a-	semic rc.	50
	-	b-	□□	35
PZP7070	3	a-b-	circol r	53
PZP8080	3	a-b-	circol r	55
PZP10053	2	a-	semic rc.	95
	2	b-	□□	35

CODICE	TABELLA IMPRONTE N_i	posiz.	Tip	⌀
PZP100100	3	a-b-	circol r	75
PZP12060	2	a-	semic rc.	115
	2	b-	□□	35
PZP120120	3	a-b-	circol r	110
PZP15075	2	a-	semic rc.	146
	2	b-	□□	35
PZP120180	2	a-	semic rc.	160
	-	b-	□□	-
PZP20085	2	a-	semic rc.	180
	2	b-	□□	70

FRATELLI
ABAGNALE

PROLUNGHE PORTANTI

CODICE	DIMENSIONI INTERNE (cm)			SPESSORE pareti (cm)	PESO kg/cad	PORTATA pezzi		Prezzo €/cad
	L	P	H			motrice	bilico	
PRP5060	50	50	60	10	360	33	80	72,00
PRP5090	50	50	90	10	540	22	54	108,00
PRP6025	60	60	25	10	168	71	179	48,00
PRP6070	60	60	70	10	470	26	65	94,00
PRP7025	70	70	25	15	305	39	98	100,00
PRP7050	70	70	50	15	540	22	55	148,00
PRP7085	70	70	85	15	950	10	25	236,00
PRP8025	80	80	25	15	346	35	86	116,00
PRP8050	80	80	50	15	633	19	47	184,00
PRP8090	80	80	90	15	1215	10	24	246,00
PRP10025	100	100	25	15	415	29	72	130,00
PRP10050	100	100	50	15	830	14	36	181,00
PRP10065	100	100	65	15	905	13	33	181,00
PRP100110	100	100	110	15	1820	7	16	300,00
PRP12025	120	120	25	15	485	25	61	150,00
PRP12050	120	120	50	15	970	12	30	200,00
PRP12075	120	120	75	15	1207	10	24	242,00
PRP12025/12	120	120	25	12	328	37	91	150,00
PRP12050/12	120	120	50	12	657	18	45	194,00
PRP120130/12	120	120	130	12	1710	7	17	342,00
PRP15025	150	150	25	15	625	19	48	220,00
PRP15050	150	150	50	15	1250	10	24	250,00
PRP15090	150	150	90	15	1625	7	18	320,00
PRP120180	120	180	96	15	2125	6	14	400,00
PRP200200	200	200	100	15	3000	4	10	930,00





CODICE	TABELLA IMPRONTE				CODICE	TABELLA IMPRONTE			
	N°	posiz.	Tip	Ø		N°	posiz.	Tip	Ø
PRP5060	3	a-b-	circol r	20	PRP100110	3	a-b-	circol r	75
PRP5090	3	a-b-	circol r	20	PRP12075	2	a-	semic rc.	115
PRP6070	3	a-b-	circol r	40		2	b-	"U"	35
PRP7050	2	a-	semic rc.	50	PRP120130/12	3	a-b-	circol r	110
	2	b-	"U"	35	PRP15090	2	a-	semic rc.	146
PRP7080	3	a-b-	circol r	53		2	b-	"U"	35
PRP8090	3	a-b-	circol r	55	PRP120180	2	a-	semic rc.	160
PRP10065	2	a-	semic rc.	95		-	b-	"U"	-
	2	b-	"U"	35	PRP200200	2	a-	semic rc.	180
						2	b-	"U"	70

FRATELLI ABAGNALE

POZZETTI DI RACCORDO

CODICE	DIMENSIONI INTERNE (cm)			PESO kg/cad	PORTATA pezzi		PALLETS pezzi	Prezzo €/cad
	L	P	H		motrice	bilico		
PZ3030	30	30	30	44	288	720	36	7,80
PZ4040	40	40	40	85	120	288	12	12,40
PZ5050	50	50	50	166	80	200	12	21,80
PZ6060	60	60	60	274	50	130	--	42,00
PZ7070	70	70	70	419	28	70	--	68,00
PZ8080	80	80	80	580	20	56	--	88,00
PZ100100	100	100	100	1039	12	32	--	146,00



PROLUNGHE PER POZZETTI



CODICE	DIMENSIONI INTERNE (cm)			PESO kg/cad	PORTATA pezzi		PALLETS pezzi	Prezzo €/cad
	L	P	H		motrice	bilico		
PR3034	30	30	34	38	288	720	36	7,60
PR4025	40	40	25	36	240	576	24	10,80
PR4044	40	40	44	75	120	288	12	11,80
PR5025	50	50	25	72	144	252	*	17,50
PR5055	50	50	55	140	80	200	12	21,00
PR6025	60	60	25	98	126	216	*	30,00
PR6065	60	60	65	236	60	130	*	40,00
PR7025	70	70	25	121	80	162	*	48,00
PR7075	70	70	75	335	36	84	*	58,00
PR8025	80	80	25	145	90	162	*	60,00
PR8085	80	80	85	476	20	56	*	78,00
PR10025	100	100	25	215	36	90	*	85,00
PR10050	100	100	50	410	18	45	*	100,00
PR100108	100	100	108	805	14	44	*	126,00

FRATELLI
ABAGNALE

COPERCHI GRIGLIATI PER POZZETTI

CODICE	DIMENSIONI (cm)			PESO kg/cad	PORTATA pezzi		PALLETS pezzi	Prezzo €/cad
					motrice	bilico		
CPG3737	37	37	6	16	600	1440	60	*
CPC4848	48	48	6	30	400	960	50	*
CPG6262	62	62	6	60	200	480	20	*





LASTRE PER SIFONE

CODICE	DIMENSIONI (cm)			PESO kg/cad	Prezzo €/cad
	P	H	SP		
SIFPZ40	41	31	2,5	5	*
SIFPZ50	51	37	3	25	*
SIFPZ60	61	45	3	25	*

COPERCHI PER POZZETTI

CODICE	DIMENSIONI (cm)			PESO kg/cad	PORTATA pezzi		PALLETS pezzi	Prezzo €/cad
					motrice	bilico		
CPC3737	37	37	6	21	600	1440	60	8,00
CPC4848	48	48	6	38	320	800	40	11,00
CPC6262	62	62	8	58	220	500	20	20,00
CPC7272	72	72	8	89	150	330	20	*
CPC8282	82	82	8	102	120	280	10	*
CPC9292	92	92	10	156	76	200	8	*



*** Contattare l'azienda per una valutazione.**

FRATELLI
ABAGNALE

CHIUSINI IN GHISA TELAIO QUADRO E BOTOLA TONDA

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE (cm)			CLASSE	LUCE interna (cm)	PESO kg/cad	PALLETS m^2	Prezzo €/cad
	L	P	SP					
	50	50	8	D400	Ø 40	28	24	*
	60	60	8	D400	Ø 50	39	20	*
	70	70	8	D400	Ø 60	48	12	*
	80	80	8	D400	Ø 60	54	12	*
	80	80	10	D400	Ø 70	72	12	*
	82	82	10	D400	Ø 60	59	10	*
	85	85	10	D400	Ø 60	65	10	*
	90	90	10	D400	Ø 70	80	10	*
	90	90	10	D400	Ø 80	98	10	*
	100	100	10	D400	Ø 80	106	10	*
	100	100	10	D400	Ø 90	113	10	*
	110	110	10	D400	Ø 100	142	10	*
	55	55	10	E600	Ø 40	41	10	*
	65	65	10	E600	Ø 50	54	10	*
	75	75	10	E600	Ø 60	74	10	*
	85	85	10	E600	Ø 60	84	10	*
	95	95	10	E600	Ø 70	97	10	*
	105	105	10	E600	Ø 80	126	10	*
	115	115	10	E600	Ø 100	170	10	*
	95	95	10	F900	Ø 80	148	10	*





CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE (cm)			CLASSE	LUCE interna (cm)		PESO kg/cad	PALLETS pezzi	Prezzo €/cad
	L	P	SP						
	30	30	4	C250	19	19	6	108	*
	40	40	4,5	C250	29	29	13	80	*
	40	40	5	C250	29	29	13	80	*
	50	50	5	C250	39	39	20	52	*
	50	50	5,5	C250	39	39	20	52	*
	55	55	5,5	C250	44	44	26	52	*
	55	55	6	C250	44	44	26	52	*
	60	60	5	C250	49	49	33	30	*
	60	60	5,5	C250	49	49	33	30	*
	70	70	6	C250	59	59	42	16	*
	70	70	6,5	C250	59	59	44	16	*
	80	80	6,5	C250	69	69	59	14	*
	90	90	7,5	C250	79	79	82	10	*
	50	50	7,5	D400	39	39	29	40	*
	55	55	7,5	D400	44	44	34	28	*
	60	60	7,5	D400	49	49	43	20	*
	70	70	7,5	D400	59	59	53	12	*
	80	80	8	D400	69	69	72	10	*
	90	90	8	D400	80	80	104	8	*

* CONTATTARE L'AZIENDA PER UNA VALUTAZIONE

FRATELLI ABAGNALE

CHIUSINI IN GHISA BOTOLA E TELAIO QUADRO A TENUTA ERMETICA

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE (cm)			CLASSE	LUCE interna (cm)		PESO kg/cad	PALLETS pezzi	Prezzo €/cad
	L	P	SP						
	60	60	3,5	A15	50	50	21	50	*
	70	70	4	A15	60	60	33	14	*
	20	20	3	B125	14	14	3	300	*
	30	30	3	B125	20	20	6	153	*
	40	40	3	B125	30	30	9	100	*
	50	50	3,5	B125	40	40	16	60	*
	55	55	3,5	B125	45	45	20	48	*
	60	60	3,5	B125	50	50	24	40	*
	70	70	4	B125	60	60	3,5	20	*
	80	80	4,5	C250	70	70	46	16	*
	30	30	3,5	C250	20	20	7	135	*
	40	40	3,5	C250	30	30	11	80	*
	50	50	4	C250	40	40	20	52	*
	55	55	4,5	C250	45	45	24	40	*
	60	60	4,5	C250	50	50	29	36	*
	70	70	5	C250	60	60	41	18	*
	80	80	6	C250	70	70	55	15	*
	90	90	6,5	C250	80	80	77	12	*
	100	100	7	C250	90	90	105	8	*
	40	40	7,5	D400	30	30	20	48	*
	50	50	7,5	D400	40	40	29	36	*
	55	55	7,5	D400	45	45	35	24	*
	60	60	7,5	D400	50	50	41	20	*
	70	70	7,5	D400	60	60	58	10	*
	80	80	7,5	D400	70	70	77	10	*
	90	90	7,5	D400	80	80	98	10	*
	100	100	7,5	D400	90	90	133	8	*
	110	110	7,5	D400	100	100	160	6	*
	120	120	7,5	KN400	110	110	186	5	*



* CONTATTARE L'AZIENDA PER UNA VALUTAZIONE

CHIUSINI IN GHISA A RIEMPIMENTO



CODICE	DIMENSIONI ESTERNE (cm)			CLASSE	LUCE interna (cm)		PESO kg/cad	PALLETS pezzi	Prez €/c
	L	P	SP						
	40	40	9	C250	30,5	30,5	24	40	*
	50	50	9	C250	40,5	40,5	37	24	*
	60	60	9	C250	50,5	50,5	49	16	*
	70	70	9	C250	60,5	60,5	65	10	*

* CONTATTARE L'AZIENDA PER UNA VALUTAZIONE

FRATELLI ABAGNALE

BACINI DI CHIARIFICAZIONE - COMPONIBILI

CODICE	DIMENSIONI (cm)			UTENTI N°	PESO cad. kg	PORTATA pezzi		Prezzo €/cad
	INTERNE	ESTERNE	H			motrice	bilico	
BACCH100156	100	111	156	7	1335	10	25	*
BACCH100256	100	111	256	11	1945	7	17	*
BACCH100356	100	111	356	15	2555	5	13	*
BACCH100456	100	111	456	20	3165	4	10	*
BACCH150162	150	165	162	15	2780	5	12	*
BACCH150256	150	165	262	25	3940	4	8	*
BACCH150356	150	165	362	35	5100	3	6	*
BACCH150456	150	165	462	45	6260	2	5	*
BACCH200212	200	216	212	36	6115	2	5	*
BACCH200312	200	216	312	58	7915	2	4	*
BACCH200412	200	216	412	81	9715	1	3	*
BACCH200512	200	216	512	108	12115	1	3	*
BACCH200612	200	216	612	126	13315	1	2	*





SEPARATORE OLI

CODICE	DIMENSIONI (cm)			CAPACITÀ litri	PESO kg/cad	PORTATA pezzi		Prezzo €/cad
	INTERNE	ESTERNE	H			motrice	bilico	
SOL100206	100	111	206	1400	1320	11	25	*
SOL150262	150	165	262	4200	3350	4	10	*
SOL200262	200	216	262	7500	5060	3	7	*

VASCHE DECANTATRICI

CODICE	DIMENSIONI (cm)			CAPACITÀ litri	PESO kg/cad	PORTATA pezzi		Prezzo €/cad
	INTERNE	ESTERNE	H			motrice	bilico	
VDEC100156	100	111	156	1170	1320	11	25	*
VDEC150162	150	165	162	2640	3350	4	10	*
VDEC200212	200	216	212	6280	5060	3	7	*
VDEC200312	200	216	312	9420	5660	2	6	*





VASCHE CONDENSAGRASSI

CODICE	DIMENSIONI (cm)			CAPACITÀ litri	PESO kg/cad	PORTATA pezzi		Prezzo €/cad
	INTERNE	ESTERNE	H			motrice	bilico	
VCON100206	100	111	206	2640	1320	11	25	*
VCON150262	150	165	262	6700	3350	4	10	*
VCON200262	200	216	262	12120	5060	3	7	*

Fognario

* Contattare l'azienda per una valutazione.

FRATELLI ABAGNALE

COMPONENTI SINGOLI

CODICE	DIMENSIONI (cm) INTERNE	ESTERNE	H	PESO kg/cad	PORTATA pezzi motrice	bilico	Prezzo €/cad
COPERCHIO							
COPC94	--	94	6	150	90	200	36,00
COPC111	--	111	6	215	60	135	50,00
COPC132	--	132	6	300	40	100	75,00
COPC165	--	165	10	470	25	65	122,00
COPC216	--	216	12	715	18	42	246,00
ANELLO TRAMOGGIA							
AT100	100	111	50	375	16	44	116,00
AT150	150	165	50	780	12	32	228,00
AT200	200	216	50	1015	8	20	299,00
ANELLO CON LASTRE							
AACLS100	100	111	50	305	16	44	92,00
AACLS150	150	165	50	580	12	32	170,00
AACLS200	200	216	50	900	8	20	275,00
ANELLO AGGIUNTIVO							
AAG80	80	94	50	160	20	52	50,00
AAG100	100	111	50	225	16	44	56,00
AAG120	120	132	50	340	16	44	76,00
AAG120/105	120	132	105	700	8	22	130,00
AAG150	150	165	50	430	12	32	108,00
AAG200	200	216	50	600	8	20	200,00
ANELLO FONDO							
AF100	100	111	50	320	16	44	84,00
AF120	120	132	50	520	16	44	152,00
AF120/100	120	132	105	1000	8	22	194,00
AF150	150	165	50	700	12	32	168,00
AF200	200	216	50	1230	8	20	300,00







CODICE	PESO kg/cad	PORTATA pezzi motrice	bilico	PALLETS n°	Prezzo €/cad
LASTRE TRAMOGGIA					
LSTRAM100	160	--	--	--	*
LSTRAM150	225	--	--	--	*
LSTRAM200	340	--	--	--	*
LASTRE SEDIMENTAZIONE					
LSSMDM100	40	--	--	--	*
LSSMDM150	75	--	--	--	*
LSSMDM200	150	--	--	--	*

FRATELLI ABAGNALE

* Contattare l'azienda per una valutazione.

EDILE

FRATELLI
ABAGNALE

ARCHITRAVI

CODICE	DIMENSIONI (cm)			PESO cad. kg	PORTATA a ml		PALLETS pezzi	Prezzo €/ml
	A	B	C		motrice	bilico		
AR0608100	6	8	100	12	840	2520	60	4,20
AR0608120	6	8	120	14	864	2592	60	4,20
AR0608140	6	8	140	16	840	2688	60	4,20
AR0608160	6	8	160	18	960	2688	60	4,20
AR0608180	6	8	180	20	945	2646	60	4,20
AR0608200	6	8	200	22	840	2730	60	4,20
AR0608220	6	8	220	24	990	2772	60	4,20
AR0608240	6	8	240	26	864	2808	60	4,20



BLOCCHI IN LAPILLO CEMENTO





Blocco in sabbia

CODICE	DIMENSIONI (cm)			PESO kg/m²	PORTATA m² - kg		PALLETS m²	Prezzo €/m²
	A	B	C		motrice	bilico		
BLC062550	6	25	50	48	190 - 9120	456 - 21888	19	*
BLC082550	8	25	50	62	150 - 9300	360 - 22320	15	*
BLC102550	10	25	50	84	140 - 11760	336 - 28224	14	*
BLC122550	12	25	50	94	120 - 11280	288 - 27072	12	*
BLC152550	15	25	50	104	105 - 10920	252 - 26208	10,5	*
BLC202550	20	25	50	130	75 - 9750	180 - 23400	7,5	*
BLC252550	25	25	50	164	60 - 9840	144 - 23616	6	*
BLC302550	30	25	50	198	45 - 8910	108 - 21384	4,5	*
BLCP202550	20	25	50	168	75 - 12600	180 - 30240	7,5	*
BLCP252550	25	25	50	196	60 - 11760	144 - 28224	6	*
BLCP302550	30	25	50	238	45 - 10710	108 - 25704	4,5	*
BS202040	20	20	40	235	50 - 11750	100 - 28200	5	*

CANNE FUMARIE

CODICE	DIMENSIONI (cm)					PESO cad. kg	PORTATA m - kg		PALLETS ml	Prezzo €/ml
	interne		esterne		H		motrice	bilico		
CNF25	25	25	35	35	25	13	136 - 3610	324 - 8424	13,5	15,00
CNF30	30	30	40	40	25	18	90 - 3240	216 - 7776	9	18,00



COMIGNOLI



CODICE	DIMENSIONI (cm)					PESO cad. kg	COLORE	PORTATA m		PALLETS pezzi	Prezzo €/cad
	interne		esterne		H			motrice	bilico		
CMG30	30	30	40	40	37,5	90	grigio	180	432	20	*
CMG40	40	40	50	50	37,5	106	grigio	100	240	10	*
CMR30	30	30	40	40	37,5	90	rosso	180	432	20	*
CMR40	40	40	50	50	37,5	106		100	240	10	*

* CONTATTARE L'AZIENDA PER UNA VALUTAZIONE

FRATELLI ABAGNALE

PALETTI PER RECINZIONI

CODICE	DIMENSIONI (cm)				PESO kg/ml	PORTATA m - kg		Prezzo €/ml
	A	B	C	L		motrice	bilico	
PLRC0610VAR	10	6	11,5	var. da 120 a 300	22,5	///	///	9,50



CORDOLI STRADALI







CODICE	NOTE DESCRITTIVE	DIMENSIONI (cm)						PESO kg/cad	PORTATA ml		PALLETS pz	Prezzo €/cad
		A	B	hC	H	L	r		motrice	bilico		
CR0810		10	8	6	20	100	-	40	252	756	36	4,80
CR1010		10	10	-	20	100	-	40	256	768	36	4,80
CR1010/25		10	10	-	25	100	-	60	160	480	27	7,00
CR1012		12	10	10	25	100	-	61	168	504	21	7,00
CR1212/25		12	12	-	25	100	-	70	126	399	21	*
CR1212/30		12	12	-	30	100	-	90	105	336	21	*
CR1214		14	12	10	25	100	-	71	144	432	18	8,00
CR1218		18	12	-	40	100	-	90	81	288	9	*
CR1530100		15	15	-	30	100	-	100	120	288	12	12,00
CR1620		20	16	16	40	100	-	150	81	216	9	18,00
CRF1215	forato	15	12	10	25	100	-	70	192	504	20	8,00
CRB0820	bianco	8	-	17	20	100	-	30	360	864	36	*
CRB0825	bianco	8	-	22	25	100	-	36	360	864	36	*
CR1040	rotatoria	40	10	10	25	100	-	193	60	144	9	*
CR1040/50	rotatoria	40	10	10	25	50	-	96	120	288	12	10,00
CR1035/50	rotatoria	35	10	-	18	50	-	60	216	528	18	*
CRV0810	curvo	10	8	6	20	-	31	31	420	970	50	*
CRV1012	curvo	12	10	10	25	-	37	66	197	455	30	*
CRV1214	curvo	14	12	10	25	-	37	71	210	500	22	*
CRV1620	curvo	20	16	16	40	-	50	105	120	286	20	*
CRVB0820	curvo bianco	8	-	17	20	-	32	13	500	1200	50	*
CRVB0825	curvo bianco	8	-	22	25	-	32	16	300	720	30	*

CORDONI SEMICIRCOLARI

CODICE	NOTE DESCRITTIVE	DIMENSIONI (cm)								PESO kg/cad	PORTATA pz		PALLETS pz	Prezzo €/cad
		SP		H		Ø					motrice	bilico		
SMC40	grigio	8	x	25	x	40				21	320	880	40	*
SMC50	grigio	8	x	25	x	50				40	192	528	24	*
SMC80	grigio	8	x	25	x	80				50	80	320	8	*
CHC90	pezzo unico	12	x	25	x	90				250	48	108	6	*
SMB50	bianco a getto	8	x	20	x	50				45	200	480	20	*
SMB70	bianco a getto	8	x	25	x	70				80	200	480	20	*



* CONTATTARE L'AZIENDA PER UNA VALUTAZIONE

FRATELLI
ABAGNALE

ZANELLA FRANCESE

CODICE	DIMENSIONI (cm)					PESO kg. cad	PORTATA pz		PALLETS pezzi	Prezzo €/cad
	A	H	B	C	D		motrice	bilico		
ZFC0830	30	25	50	8	10	44	288	720	36	5,60
ZFC1050	50	25	50	10	12	75	160	384	16	9,20





ZANELLA PIANA

CODICE	DIMENSIONI (cm)			PESO kg. cad	PORTATA pezzi		PALLETS pezzi	Prezzo €/cad
	A	B	H		motrice	bilico		
ZPC5010	50	50	10	56	200	480	20	6,40

CUNETTA STRADALE

CODICE	DIMENSIONI (cm)			PESO kg. cad	PORTATA pezzi		PALLETS pezzi	Prezzo €/cad
	A	B	H		motrice	bilico		
CNC5010	50	50	10	56	200	480	20	6,40





MINI NEW JERSEY

CODICE	NOTE DESCRITTIVE	DIMENSIONI (cm)			PESO kg. cad	PORTATA pezzi		PALLETS pezzi	Prezzo €/cad
		A	H	L		motrice	bilico		
MNJS100	simmetrico	37	30	100	194	51	154	9	52,00
MNJS101	simmetrico	40	45	100	278	50	110	-	100,00
MNJS250	simmetrico	37	30	250	485	20	62	6	130,00
MNJS251	simmetrico	40	45	250	695	20	62	6	240,00
MNJL100	laterale	27	30	100	140	71	214	9	52,00
MNJD250	dritto	40	60	250	1400	8	20	-	300,00

BASE PER RECINZIONE MOBILE

CODICE	DIMENSIONI (cm)			PESO kg/cad	PORTATA pz		PALLETS pz	Prezzo €/cad
	A	L	H		motrice	bilico		
BSCM226012	22	60	12	26	320	880	40	7,00



FRATELLI ABAGNALE

CANALETTA

CODICE	DIMENSIONI (cm)						PESO	PORTATA pz		PALLETS	Prezzo
	A	B	C	L	H	CP	kg/cad	motrice	bilico	pz	€/cad
CA4F10SBGR	15	21,6	13,7	100	20	B125	48,6	25	60	2	*
CA4F20SBGR	20	26,6	18,2	100	26	B125	67,6	16	38	1	*
CA4F10SGSGR	15	21,6	14,7	100	20	C250	5	25	55	2	*
CA4F20SGSGR	20	26,6	19,1	100	26	C250	81,8	16	36	1	*
CA4F22SGSGR	20	26,6	24,1	100	31	C250	84,9	16	35	1	*
CA4R02SGGGR	15,3	22,5	15,0	100	21,2	D400	76,6	20	40	2	*
CA4R03SGGGR	20	28	20,1	100	27,2	D400	109,	14	27	1	*
CA4R04SGGGR	25	33	22,8	100	31,5	D400	11	9	21		*
CA4R05SGGGR	30	39	28	100	38,5	D400	16	9	18		*
CA4R10SGGGR	40	52,5	36,5	100	50	E600	32	4	9		*
CA4R15SGGGR	50	62,5	46,1	100	60	E600	40	4	7		*







CANALE

CODICE	DIMENSIONI (cm)					PESO	PORTATA pz		PALLETS	Prezzo
	D	B	C	A	H	kg. cad	motrice	bilico	pezzi	€/cad
CACE15100	15,6	20,6	11,5	100	18,2	49	240	600	20	16,00
CACE30100	30,6	36,6	26	100	27,2	130	80	232	8	*

GRIGLIA ZINCATA PER CANALETTA

CODICE	DIMENSIONI (cm)			classe	UTILIZZO	Prezzo
	A	L	SP			€/cad
GRZIN150100	15	100	2,5	B125	aree di pacheggio per auto	*
GRZIN300100	31	100	3	C250	cigli stradali	*





CANALE TRAPEZOIDALE - FOSSA DI GUARDIA

CODICE	DIMENSIONI (cm)				PESO	PORTATA pezzi		Prezzo
	A	B	H	L	cad. kg	motrice	bilico	€/ml
FG30	30	90	40	200	677	15	44	*
FG40	40	120	53	200	840	12	36	*
FG50	50	150	67	200	1050	10	30	*
FG120	120	240	145	100	1800	5	16	*

CANALETTA DI SCOLO

CODICE	NOTE DESCRITTIVE	DIMENSIONI (cm)			PESO	PORTATA pz		PALLETS	Prezzo
		A	B	H	kg/cad	motrice	bilico	pz	€/cad
CASC3050	canale	28	46	13	31	320	768	32	6,50



IMBOCCO PER CANALETTA

CODICE	NOTE DESCRITTIVE	DIMENSIONI (cm)			PESO	PORTATA pz		PALLETS	Prezzo
		A	B	H	kg/cad	motrice	bilico	pz	€/cad
IMBCA9038	imbocco	90	30	10	33	180	433	18	24,00



* CONTATTARE L'AZIENDA PER UNA VALUTAZIONE

Edile

FRATELLI
ABAGNALE

ELEMENTO MURO A SECCO

CODICE	DIMENSIONI (cm)					PESO kg/cad	PORTATA pezzi		PALLETS pezzi	Prezzo €/cad
	A	B	H1	H2	H		motrice	bilico		
EL504516	50	45	19	16	24	40	256	736	32	10,00





GRIGLIATO PER SCARPATA

CODICE	DIMENSIONI (cm)	PESO kg/cad	PORTATA pezzi		PALLETS pezzi	Prezzo €/cad
			motrice	bilico		
GRSC4810	48 x 48 x 10	32	400	960	40	*

FINTI BASOLI

CODICE	NOTE DESCRITTIVE	DIMENSIONI (cm)	PESO kg/m²	PORTATA m²		PALLETS m²	Prezzo €/cad
				motrice	bilico		
FBG335006	grigio	33 x 50 x 6	126	100	240	10	*
FBGA335006	antracite	33 x 50 x 6	126	100	240	10	*
FBG335012	grigio	33 x 50 x 12	252	48	120	6	*
FBGA335012	antracite	33 x 50 x 12	252	48	120	6	*



FINTI BASOLI
N° 6 pezzi per 1mq



LASTRE PER PAVIMENTAZIONI

CODICE	NOTE DESCRITTIVE	DIMENSIONI (cm)			PESO kg/cad	PORTATA pezzi		PALLETS pezzi	Prezzo €/cad
						motrice	bilico		
LSPG5006	grigio	50	50	6	35	320	880	40	*
LSPR5006	rosso	50	50	6	35	320	880	40	*

PAVE' AUTOBLOCCANTE

CODICE	NOTE DESCRITTIVE		H (cm)	Nr. pezzi m²	PESO kg/m²	PORTATA m²		PALLETS m²	Prezzo €/m²
						motrice	bilico		
PVDTG	doppio T	grigio	6	35	131	72,1	226,6	*	*
PVDTR	doppio T	rosso	6	35	131	72,1	226,6	*	*
PVONG	onda	grigio	6	39	136	68,95	216,7	*	*
PVONR	onda	rosso	6	39	136	68,95	216,7	*	*
PVTAG	tassello	grigio	6	50	132	72	216	*	*
PVTAR	tassello	rosso	6	50	132	72	216	*	*





GRIGLIATO PER MANTO ERBOSO

CODICE	DIMENSIONI (cm)	PESO kg/m²	PORTATA m²		PALLETS m²	Prezzo €/m²
			motrice	bilico		
GRME5010	50 x 50 x 10	160	80	180	8,00	*

* CONTATTARE L'AZIENDA PER UNA VALUTAZIONE

FRATELLI
ABAGNALE

PLINTI

CODICE	DIMENSIONI (cm) A	B	H	PESO (kg) cad.	Prezzo €/cad.
PLP708078	70	80	78	818	*









CODICE	DIMENSIONI (cm) A	B	H	PESO (kg) cad.	Prezzo €/cad.
PLP100100100	100	100	100	2015	*





* CONTATTARE L'AZIENDA PER UNA VALUTAZIONE

FRATELLI ABAGNALE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

I prezzi del presente listino annullano e sostituiscono i precedenti.

I prezzi del presente listino si intendono I.V.A. esclusa - franco fabbrica.

Nessun ordine può essere annullato senza il consenso della ditta; in caso di annullamento la ditta si riserva la facoltà di richiedere il rimborso degli oneri derivati.

La F.lli Abagnale srl si riserva il diritto di modificare i prezzi, i dati e le dimensioni presenti in questo listino senza preavviso.

La data di consegna della merce è intesa come termine approssimativo e pertanto non impegna in alcun modo il costruttore.

Le spese di trasporto, spedizione ed eventuale imballo sono a totale carico dell'acquirente che ha la facoltà di organizzare il ritiro della merce ordinata con i mezzi e le modalità che più ritiene opportuni, purchè in regola con le vigenti leggi e dopo accordo con la direzione della ditta costruttrice.

La merce si intende venduta franco ns. sede e viaggia a rischio e pericolo del committente anche se la stessa e consegnata a destino con addebito in fattura del trasporto.

Non si accettano contestazioni se la segnalazione non viene fatta entro 8 (otto) giorni dalla data di consegna all'utilizzatore.

I pagamenti dovranno essere effettuati unicamente alla sede della ditta o ai suoi agenti e/o incaricati nei termini stabiliti.

N.B. Sulle pedane i pesi e/o i mq. potrebbero essere soggetti a variazioni.

FRATELLI
ABAGNALE

Member of CISQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Certified Quality System

I pesi e le dimensioni degli articoli descritti nel presente listino sono puramente indicativi e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. L'azienda si riserva a suo insindacabile giudizio di apportare modifiche di carattere tecnico-strutturale ed estetico alle tipologie descritte nel presente listino.

I disegni esposti nel presente listino sono solo esemplificativi delle caratteristiche dei prodotti che la **F.lli Abagnale srl** potrà realizzare.

FRATELLI
ABAGNALE

Listino aggiornato ad Agosto 2016